

## 新安人才网第三方收集使用个人信息列表

为保障新安人才网 APP 的稳定运行或实现相关功能，我们会接入由第三方提供的软件开发包（SDK）实现前述目的。我们接入的第三方 SDK 会涉及收集用户信息，用于向用户提供服务。我们会对第三方提供的软件开发包进行检测和评估，并严格遵守相关法律法规和监管要求。为了向用户提供更多服务，保证服务稳定性和质量，或升级相关功能时，我们有时需要调整我们接入的第三方 SDK。我们会及时在本页面向您说明收集用户信息的第三方 SDK 的最新情况，第三方 SDK 可能因为其版本升级、策略调整等原因调整第三方 SDK 的数据处理类型存在一定的变化，您可到第三方 SDK 官方页面查看。

### 安卓操作系统第三方共享清单

第三方公司	服务名称	使用目的	使用场景	收集个人信息类型	共享方式	第三方处理规则
阿里云计算有限公司	直播推流 SDK	为您提供简单易用的开放接口、网络自适应的流畅体验、多节点的延迟优化、功能强大的实时美颜等音视频直播技术服务	直播间	UUID、设备型号、IP 地址、IDFV (iOS)、DeviceID (安卓)、WIFI 信息、运营商信息	SDK 自动收集	<a href="https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112151438_20307.html">https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112151438_20307.html</a>

<p>阿里云计算有 限公司</p>	<p>直播 IM PAAS SDK</p>	<p>提供直播间 需要的点赞、 弹幕、评论等 消息收发能 力</p>	<p>直播间发送评 论</p>	<p>设备型号、IP 地址、 IDFV (iOS) 、 DevidId (安卓)</p>	<p>SDK 自动收集</p>	<p><a href="https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_c_loud202112151438_20307.html">https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_c_loud202112151438_20307.html</a></p>
<p>阿里云计算有 限公司</p>	<p>音视频通信 SDK</p>	<p>提供高可用、 高品质、超低 延时的实时 网络服务,帮 助在移动、 PC、Web 等 多端快速搭 建互通互联 的实时音视 频应用。</p>	<p>视频通话</p>	<p>设备型号、WIFI 信 息、运营商信息</p>	<p>SDK 自动收集</p>	<p><a href="https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_c_loud202112151438_20307.html">https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_c_loud202112151438_20307.html</a></p>
<p>阿里云计算有 限公司</p>	<p>直播上传 SDK</p>	<p>帮助您实现 快捷视频、音 频、图片、字 母等各种媒 体文件到点 播存储的服 务</p>	<p>视频流上传</p>	<p>UUID、设备型号、IP 地址</p>	<p>SDK 自动收集</p>	<p><a href="https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_c_loud202112151438_20307.html">https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_c_loud202112151438_20307.html</a></p>

阿里云计算有限公司	阿里云语音识别 SDK	用于语音转文字	语音转文字	设备标识信息 (IMEI/IMSI、SIM 卡序列号/MAC 地址、android_id)	SDK 自动收集	<a href="http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=5176.21213303.J_9220772140.87.9c203edaSolYwR">http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=5176.21213303.J_9220772140.87.9c203edaSolYwR</a>
阿里云计算有限公司	移动推送	用于识别推送设备, 实现向单个设备推送功能	消息推送	设备信息 (包括操作系统、设备型号), IP, 运营商信息	SDK 自动收集	<a href="https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112071754_83380.html?spm=a2c4g.11186623.0.0.282215a2PmcE0K">https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112071754_83380.html?spm=a2c4g.11186623.0.0.282215a2PmcE0K</a>
友盟同欣 (北京) 科技有限公司	友盟统计 SDK	1.基于设备信息用于生成脱敏的终端用户设备唯一性标识, 以确保提供 SDK 服务 2.基于粗略位置用于区	统计信息	设备信息 (IMEI、MAC、AndroidID、IDFA、OAID、OpenUDID、GUID、SIM 卡 IMSI、ICCID)、位置信息、网络信息	SDK 自动收集	<a href="https://www.umeng.com/page/policy">https://www.umeng.com/page/policy</a>

		域维度的应用分析, 提供地区数据报表				
友盟同欣 (北京) 科技有限公司	友盟分享 SDK	1.基于设备信息用于生成脱敏的终端用户设备唯一性标识, 以确保提供 SDK 服务 2.基于粗略位置用于区域维度的应用分析, 提供地区数据报表	分享信息到第三方平台	设备信息 (IMEI、MAC、AndroidID、IDFA、OAID、OpenUDID、GUID、SIM 卡 IMSI、ICCID)、位置信息、网络信息	SDK 自动收集	<a href="https://www.umeng.com/page/policy">https://www.umeng.com/page/policy</a>
友盟同欣 (北京) 科技有限公司	友盟 APMSDK	1.基于设备信息用于生成脱敏的终端用户设备唯一性标识,	崩溃统计	设备信息 (IMEI、MAC、AndroidID、IDFA、OAID、OpenUDID、GUID、SIM 卡 IMSI、	SDK 自动收集	<a href="https://www.umeng.com/page/policy">https://www.umeng.com/page/policy</a>

		<p>以确保提供 SDK 服务</p> <p>2. 基于粗略位置用于区域维度的应用分析, 提供地区数据报表</p>		<p>ICCID)、位置信息、网络信息</p>		
<p>支付宝 (中国) 网络技术有限公司</p> <p>公司</p>	<p>支付宝支付 SDK</p>	<p>a. 保障用户账户和资金安全以及支付服务的安全稳定运行。</p> <p>b. 履行反洗钱、反恐怖融资、反电信网络诈骗等法定义务。</p> <p>c. 实现网络链路的选择和优化, 以提升用户体验。</p>	<p>使用支付宝支付, 如: 购买简历特权场景</p>	<p>Android ID、OAID、SSID、BSSID; 系统设置、系统属性、设备型号、设备品牌、操作系统; IP 地址、网络类型、运营商信息、Wi-Fi 状态、Wi-Fi 参数、Wi-Fi 列表。</p>	SDK 自动收集	<p><a href="https://opendocs.alipay.com/open/54/01g6qm">https://opendocs.alipay.com/open/54/01g6qm</a></p>

北京奇虎科技 有限公司	360 加固	用于检测 App 故障和 诊断,App 安 全加固保护, 盗版检测服 务,威胁环境 检测服务,以 便帮助用户 快速解决异 常情况	应用加固	设备标识信息 (IMEI/IMSI、SIM 卡 序列号/MAC 地址、 android_id)	SDK 自动收集	<a href="https://jiagu.360.cn/#/global/help/322">https://jiagu.360.cn/#/global/help/322</a>
OPPO 广东移动 通信有限公司	OPUSH SDK	消息推送服 务	消息推送	应用基本信息 (MCS 应用包名、应用版本 号、OPUSH SDK 版 本号), 应用内设备 标识符 (RegistraterID、 appKey、 appSecret) 。	SDK 自动收集	<a href="https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=10288">https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=10288</a>
维沃移动通信 有限公司	vivo 推送 SDK	为将应用开 发者提供的 相关信息推 送到您的设	消息推送	设备标识信息 (如 IMEI、EmmCID、 UFSID、 ANDROIDID、	SDK 自动收集	<a href="https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/652">https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/652</a>

		备终端		<p>GUID、GAID、</p> <p>OPENID、VAID、</p> <p>OAID、RegID、加密的 Android ID)、</p> <p>使用推送服务的应</p> <p>用软件信息(如应用</p> <p>包名、版本号、</p> <p>APPID、安装、卸载、</p> <p>恢复出厂设置、运行</p> <p>状态)、设备制造商、</p> <p>网络相关信息(如 IP</p> <p>地址、网络类型)、</p> <p>国家码、设备类型</p>		
小米科技有限 责任公司	小米推送 SDK	为将第三方 应用提供的 相关的信息 及时推送到 您的设备终 端	消息推送	<p>设备标识 OAID 和</p> <p>加密的 Android ID,</p> <p>应用包名、版本号和</p> <p>运行状态</p> <p>设备相关信息如设</p> <p>备厂商、设备型号、</p> <p>设备内存、操作系统</p> <p>版本、小米推送 SDK</p> <p>版本、设备归属地</p>	SDK 自动收集	<p><a href="https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822">https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822</a></p>

				(国家或地区)、 SIM 卡运营商名称、 当前网络类型、WiFi 状态。 通知栏设置信息		
华为终端有限 公司	华为推送 SDK	用于消息推 送	消息推送	应用信息、设备信息 (设备的硬件信息、 系统基本信息和系 统设置)	SDK 自动收集	<a href="https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/HMS-Core-Guides/personal-data-0000001050166427">https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/HMS-Core-Guides/personal-data-0000001050166427</a>
北京百度网讯 科技有限公司	百度定位 SDK	设备信息 为了提升定 位服务准确 性和成功率, 为特定连续 定位场景提 供持续定位 服务,并向您 提供问题追 踪、排查、诊 断服务并进 行数据统计, 以保障产品	用于企业地址 里展现地图、定 位、搜索附近地 点	设备信息 包括设备标识信息 (Android ID、 IDFA、IDFV) 、系 统信息(操作系统版 本、设备品牌及型 号、设备配置)和应 用信息(应用名)、 外部存储目录 位置信息 可能包括经纬度、 GNSS 信息、WiFi 网关地址、BSSID、	SDK 自动收集	<a href="https://lbsyun.baidu.com/index.php?title=openprivacy">https://lbsyun.baidu.com/index.php?title=openprivacy</a>



	<p>和服务安全</p> <p>正常运行</p> <p>位置信息</p> <p>为了给开发者应用返回</p> <p>您的精确或粗略位置信息,帮助开发者基于您的位置信息向您提供相关服务。其中传感器信息仅在隧道等特定连续定位场景使用,用来为您提供持续定位服务。</p> <p>网络类型</p> <p>为了提升定位服务准确</p>		<p>SSID、WiFi 信号强度、WiFi 状态、WiFi 参数、WiFi 列表、基站 ID 数据信息、运营商信息、设备信号强度信息、IP 地址、蓝牙信息和传感器信息 (加速度,陀螺仪、方向、压力、旋转矢量、光照、磁力计)</p> <p>网络类型</p> <p>如移动网络、WiFi 网络</p>	
--	--	--	---	--

		性和成功率, 向您提供问 题追踪、排 查、诊断服务 并进行数据 统计,以保障 产品和服务 安全正常运 行				
北京百度网讯 科技有限公司	百度地图 SDK	设备信息 为了地图展 示和搜索功 能的正常使 用,向您提供 问题追踪、排 查、诊断服务 并进行数据 统计,以保障 产品和服务 安全正常运 行 位置信息	通过百度地图 选择企业地址	设备信息 包括设备标识信息 (Android ID、 IDFV)、系统信息(操 作系统版本、设备品 牌及型号、设备配 置)和应用信息(应 用名)、外部存储目 录 位置信息 可能包括经纬度、 GNSS 信息、WiFi 网关地址、BSSID、	SDK 自动收集	<a href="https://lbsyun.baidu.com/index.php?title=openprivacy">https://lbsyun.baidu.com/index.php?title=openprivacy</a>

	<p>为了给开发者应用返回您的精确或粗略位置信息,帮助开发者向您提供基于位置信息的地图展示和搜索、步骑行导航等相关功能及服务</p> <p>为了给您提供开发者应用中的步骑行导航功能及服务,通过使用您的设备陀螺仪角度信息调整导航引导视角</p>		<p>SSID、WiFi 信号强度、WiFi 状态、WiFi 参数、WiFi 列表、基站 ID 数据信息、运营商信息、设备信号强度信息、IP 地址、蓝牙信息和传感器信息 (加速度, 陀螺仪、方向、压力、旋转矢量、光照、磁力计)</p> <p>网络类型</p> <p>如移动网络、WiFi 网络</p>	
--	---	--	--	--

		<p>网络类型</p> <p>为了地图展示和搜索、骑行导航功能的正常使用,向您提供问题追踪、排查、诊断服务并进行数据统计,以保障产品和服务安全正常运行</p>				
<p>深圳市腾讯计算机系统有限公司</p>	<p>微信分享 SDK</p>	<p>用于帮助用户将内容分享至微信</p>	<p>分享职位/简历信息</p>	<p>网络状态、WIFI 状态、手机状态、设备版本、系统版本、生成 ID、手机样式、手机名、ICCID、BSSID、SSID、IMSI、IMEI、获取安装的应用信息、获取 SD 卡数据</p>	<p>SDK 自动收集</p>	<p><a href="https://privacy.qq.com/document/priview/bdf936b2477a45ff86da57e3d988bc2b">https://privacy.qq.com/document/priview/bdf936b2477a45ff86da57e3d988bc2b</a></p>

深圳市腾讯计算机系统有限公司	QQ 分享 SDK	用于帮助用户将内容分享至 QQ	分享职位/简历信息	网络状态、设备版本、系统版本、生成 ID、手机样式、手机名、ICCID、BSSID、SSID、设备标识信息 (如 AndroidID 等)、设备 Mac 地址、获取安装的应用信息	SDK 自动收集	<a href="https://privacy.qq.com/document/priview/bdf936b2477a45ff86da57e3d988bc2b">https://privacy.qq.com/document/priview/bdf936b2477a45ff86da57e3d988bc2b</a>
----------------	-----------	-----------------	-----------	---	----------	---

## IOS 操作系统第三方共享清单

第三方公司	服务名称	使用目的	使用场景	收集个人信息类型	共享方式	第三方处理规则
阿里云计算有限公司	直播推流 SDK	为您提供简单易用的开放接口、网络自适应的流畅体验、多节点的延迟优化、功能强大的实时美颜等音视频	直播间	UUID、设备型号、IP 地址、IDFV (iOS)、DeviceID (安卓)、WIFI 信息、运营商信息	SDK 自动收集	<a href="https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112151438_20307.html">https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112151438_20307.html</a>

		直播技术服务				
阿里云计算有限公司	阿里云 IM PAAS SDK	加强直播间消息沟通、提升交互体验的服务	直播间发送评论	设备型号、IP 地址、IDFV (iOS)	SDK 自动收集	<a href="https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112151438_20307.html">https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112151438_20307.html</a>
阿里云计算有限公司	阿里音视频 SDK	用于视频面试/语音通话	视频面试	设备型号、WIFI 信息、运营商信息	SDK 自动收集	<a href="https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112151438_20307.html">https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112151438_20307.html</a>
阿里云计算有限公司	阿里云推送 SDK	用于消息推送	消息推送	设备信息 (包括操作系统、设备型号)、IP , 运营商信息	SDK 自动收集	<a href="https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112071754_83380.html?spm=a2c4g.11186623.0.0.282215a2PmcE0K">https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112071754_83380.html?spm=a2c4g.11186623.0.0.282215a2PmcE0K</a>
友盟同欣 (北京) 科技有限公司	友盟统计分析 SDK	统计用户的新增量、活跃程度、app 各	用户行为数据分析、数据统计	设备信息 (IMEI、MAC、AndroidID、IDFA、OAID、	SDK 自动收集	<a href="https://www.umeng.com/page/policy">https://www.umeng.com/page/policy</a>

		界面的访问量等		OpenUDID、GUID、SIM 卡 IMSI、ICCID)、位置信息、网络信息		
友盟同欣(北京)科技有限公司	友盟分享 SDK	用职位分享、公司分享、邀请好友。	分享信息到第三方平台	设备信息 (IMEI、MAC、AndroidID、IDFA、OAID、OpenUDID、GUID、SIM 卡 IMSI、ICCID)、位置信息、网络信息	SDK 自动收集	<a href="https://www.umeng.com/page/policy">https://www.umeng.com/page/policy</a>
友盟同欣(北京)科技有限公司	友盟崩溃分析 SDK	进行 APP 性能监测和崩溃问题分析	崩溃统计	设备信息 (IMEI、MAC、AndroidID、IDFA、OAID、OpenUDID、GUID、SIM 卡 IMSI、ICCID)、位置信息、网络信息	SDK 自动收集	<a href="https://www.umeng.com/page/policy">https://www.umeng.com/page/policy</a>
深圳市腾讯计算机系统有限公司	QQ 分享 SDK	用于授权分享	分享聊天直播间, 招聘会	网络状态、WIFI 状态、手机状态、设备版本、系统版本、生成 ID、手机样式、	SDK 自动收集	<a href="https://privacy.qq.com">https://privacy.qq.com</a>

				手机名、IDFA		
深圳市腾讯计算机系统有限公司	微信分享 SDK	用于授权分享	分享聊天记录、用户简历, 直播间, 招聘会	网络状态、设备版本、系统版本、生成 ID、手机样式、手机名、IDFA	SDK 自动收集	<a href="https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=zh_CN&amp;t=weixin_agreement&amp;s=privacy">https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=zh_CN&amp;t=weixin_agreement&amp;s=privacy</a>
北京百度网讯科技有限公司	百度地图 SDK	设备信息 为了地图展示和搜索功能的正常使用, 向您提供问题追踪、排查、诊断服务 并进行数据统计, 以保障产品和服务安全正常运行 位置信息 为了给开发者应用返回您的精确或	通过地图选择企业地址	设备信息 包括设备标识信息 (Android ID、IDFV)、系统信息 (操作系统版本、设备品牌及型号、设备配置) 和应用信息 (应用名)、外部存储目录 位置信息 可能包括经纬度、GNSS 信息、WiFi 网关地址、BSSID、SSID、WiFi 信号强度、WiFi 状态、WiFi 参数、WiFi 列表、	SDK 自动收集	<a href="https://lbsyun.baidu.com/index.php?title=open/privacy">https://lbsyun.baidu.com/index.php?title=open/privacy</a>



	<p>粗略位置信息,帮助开发者向您提供基于位置信息的地图展示和搜索、步行骑行导航等相关功能及服务</p> <p>为了给您提供开发者应用中的步行骑行导航功能及服务,通过使用您的设备陀螺仪角度信息调整导航引导视角</p> <p>网络类型</p> <p>为了地图展示和搜索、步</p>	<p>基站 ID 数据信息、</p> <p>运营商信息、设备信号强度信息、IP 地址、蓝牙信息和传感器信息 (加速度,陀螺仪、方向、压力、旋转矢量、光照、磁力计)</p> <p>网络类型</p> <p>如移动网络、WiFi 网络</p>	
--	---	--	--

		骑行导航功能的正常使用,向您提供问题追踪、排查、诊断服务并进行数据统计,以保障产品和服务安全正常运行				
北京百度网讯科技有限公司	百度定位 SDK	设备信息 为了提升定位服务准确性和成功率,为特定连续定位场景提供持续定位服务,并向您提供问题追踪、排查、诊断服务并进行数据统计,	聊天时发送当前位置,企业可以在平台内设置自己的企业地址	设备信息 包括设备标识信息 (Android ID、IDFA、IDFV) 、系统信息 (操作系统版本、设备品牌及型号、设备配置) 和应用信息 (应用名) 、外部存储目录 位置信息 可能包括经纬度、GNSS 信息、WiFi	SDK 自动收集	<a href="https://lbs.baidu.com/index.php?title=openprivacy">https://lbs.baidu.com/index.php?title=openprivacy</a>

	<p>以保障产品和服务安全正常运行</p> <p>位置信息</p> <p>为了给开发者应用返回您的精确或粗略位置信息,帮助开发者基于您的位置信息向您提供相关服务。其中传感器信息仅在隧道等特定连续定位场景使用,用来为您提供持续定位服务。</p> <p>网络类型</p> <p>为了提升定</p>		<p>网关地址、BSSID、SSID、WiFi 信号强度、WiFi 状态、WiFi 参数、WiFi 列表、基站 ID 数据信息、运营商信息、设备信号强度信息、IP 地址、蓝牙信息和传感器信息 (加速度, 陀螺仪、方向、压力、旋转矢量、光照、磁力计)</p> <p>网络类型</p> <p>如移动网络、WiFi 网络</p>		
--	--	--	---	--	--

		位服务准确性 和成功率, 向您提供问 题追踪、排 查、诊断服务 并进行数据 统计,以保障 产品和服务 安全正常运 行				
--	--	---	--	--	--	--