

新安人才网第三方收集使用个人信息列表

为保障新安人才网 APP 的稳定运行或实现相关功能，我们会接入由第三方提供的软件开发包（SDK）实现前述目的。我们接入的第三方 SDK 会涉及收集用户信息，用于向用户提供服务。我们会对第三方提供的软件开发包进行检测和评估，并严格遵守相关法律法规和监管要求。为了向用户提供更多服务，保证服务稳定性和质量，或升级相关功能时，我们有时需要调整我们接入的第三方 SDK。我们会及时在本页面向您说明收集用户信息的第三方 SDK 的最新情况，第三方 SDK 可能因为其版本升级、策略调整等原因调整第三方 SDK 的数据处理类型存在一定的变化，您可到第三方 SDK 官方页面查看。

安卓操作系统第三方共享清单

第三方公司	服务名称	使用目的	使用场景	收集个人信息类型	共享方式	第三方处理规则
阿里云计算有限公司	直播推流 SDK	为您提供简单易用的开放接口、网络自适应的流畅体验、多节点的延迟优化、功能强大的实时美颜等音视频直播技术服务	直播间	UUID、设备型号、IP 地址、IDFV (iOS)、DeviceID (安卓)、WIFI 信息、运营商信息	SDK 自动收集	https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112151438_20307.html

<p>阿里云计算有 限公司</p>	<p>直播 IM PAAS SDK</p>	<p>提供直播间 需要的点赞、 弹幕、评论等 消息收发能 力</p>	<p>直播间发送评 论</p>	<p>设备型号、IP 地址、 IDFV (iOS) 、 DevidId (安卓)</p>	<p>SDK 自动收集</p>	<p>https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_c_loud202112151438_20307.html</p>
<p>阿里云计算有 限公司</p>	<p>音视频通信 SDK</p>	<p>提供高可用、 高品质、超低 延时的实时 网络服务,帮 助在移动、 PC、Web 等 多端快速搭 建互通互联 的实时音视 频应用。</p>	<p>视频通话</p>	<p>设备型号、WIFI 信 息、运营商信息</p>	<p>SDK 自动收集</p>	<p>https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_c_loud202112151438_20307.html</p>
<p>阿里云计算有 限公司</p>	<p>直播上传 SDK</p>	<p>帮助您实现 快捷视频、音 频、图片、字 母等各种媒 体文件到点 播存储的服 务</p>	<p>视频流上传</p>	<p>UUID、设备型号、IP 地址</p>	<p>SDK 自动收集</p>	<p>https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_c_loud202112151438_20307.html</p>

阿里云计算有限公司	阿里云语音识别 SDK	用于语音转文字	语音转文字	设备标识信息 (IMEI/IMSI、SIM 卡序列号/MAC 地址、android_id)	SDK 自动收集	http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=5176.21213303.J_9220772140.87.9c203edaSolYwR
阿里云智能科技有限公司	移动推送	用于识别推送设备, 实现向单个设备推送功能	消息推送	设备信息 (包括操作系统、设备型号)、IP, 运营商信息	SDK 自动收集	https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112071754_83380.html?spm=a2c4g.11186623.0.0.282215a2PmcE0K
友盟同欣 (北京) 科技有限公司	com.umeng.analytics 【友盟+移动统计】	1.基于设备信息用于生成脱敏的终端用户设备唯一性标识, 以确保提供 SDK 服务 2.基于粗略位置用于区	统计信息	设备信息 (IMEI、MAC、AndroidID、IDFA、OAID、OpenUDID、GUID、SIM 卡 IMSI、ICCID)、位置信息、网络信息	SDK 自动收集	https://www.umeng.com/page/policy

		域维度的应用分析, 提供地区数据报表				
友盟同欣 (北京) 科技有限公司	com.umeng.socialize【友盟+社会化分享】	1.基于设备信息用于生成脱敏的终端用户设备唯一性标识, 以确保提供 SDK 服务 2.基于粗略位置用于区域维度的应用分析, 提供地区数据报表	分享信息到第三方平台	设备信息 (IMEI、MAC、AndroidID、IDFA、OAID、OpenUDID、GUID、SIM 卡 IMSI、ICCID)、位置信息、网络信息	SDK 自动收集	https://www.umeng.com/page/policy
友盟同欣 (北京) 科技有限公司	com.uc.crashsdk【Crash】, com.umeng.umcrash	1.基于设备信息用于生成脱敏的终端用户设备唯一性标识,	崩溃统计	设备信息 (IMEI、MAC、AndroidID、IDFA、OAID、OpenUDID、GUID、SIM 卡 IMSI、	SDK 自动收集	https://www.umeng.com/page/policy

	【友盟+应用性能监控】	<p>以确保提供 SDK 服务</p> <p>2. 基于粗略位置用于区域维度的应用分析, 提供地区数据报表</p>		<p>ICCID)、位置信息、网络信息</p>		
支付宝(中国)网络技术有限公司	支付宝支付 SDK	<p>a. 保障用户账户和资金安全以及支付服务的安全稳定运行。</p> <p>b. 履行反洗钱、反恐怖融资、反电信网络诈骗等法定义务。</p> <p>c. 实现网络链路的选择和优化, 以提升用户体验。</p>	<p>使用支付宝支付, 如: 购买简历特权场景</p>	<p>Android ID、OAID、SSID、BSSID; 系统设置、系统属性、设备型号、设备品牌、操作系统; IP 地址、网络类型、运营商信息、Wi-Fi 状态、Wi-Fi 参数、Wi-Fi 列表。</p>	SDK 自动收集	<p>https://opendocs.alipay.com/open/54/01g6qm</p>

北京奇虎科技 有限公司	360 加固	用于检测 App 故障和 诊断,App 安 全加固保护, 盗版检测服 务,威胁环境 检测服务,以 便帮助用户 快速解决异 常情况	应用加固	设备标识信息 (IMEI/IMSI、SIM 卡 序列号/MAC 地址、 android_id)	SDK 自动收集	https://jiagu.360.cn/#/global/help/322
OPPO 广东移动 通信有限公司	OPUSH SDK	消息推送服 务	消息推送	应用基本信息 (MCS 应用包名、应用版本 号、OPUSH SDK 版 本号), 应用内设备 标识符 (RegistraterID、 appKey、 appSecret) 。	SDK 自动收集	https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=10288
维沃移动通信 有限公司	vivo 推送 SDK	为将应用开 发者提供的 相关信息推 送到您的设	消息推送	设备标识信息 (如 IMEI、EmmCID、 UFSID、 ANDROIDID、	SDK 自动收集	https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/652

		备终端		<p>GUID、GAID、</p> <p>OPENID、VAID、</p> <p>OAID、RegID、加密的 Android ID)、</p> <p>使用推送服务的应</p> <p>用软件信息(如应用</p> <p>包名、版本号、</p> <p>APPID、安装、卸载、</p> <p>恢复出厂设置、运行</p> <p>状态)、设备制造商、</p> <p>网络相关信息(如 IP</p> <p>地址、网络类型)、</p> <p>国家码、设备类型</p>		
小米科技有限 责任公司	小米推送 SDK	为将第三方 应用提供的 相关的信息 及时推送到 您的设备终 端	消息推送	<p>设备标识 OAID 和</p> <p>加密的 Android ID,</p> <p>应用包名、版本号和</p> <p>运行状态</p> <p>设备相关信息如设</p> <p>备厂商、设备型号、</p> <p>设备内存、操作系统</p> <p>版本、小米推送 SDK</p> <p>版本、设备归属地</p>	SDK 自动收集	<p>https://dev.mi.com/console/doc/detail?pld=1822</p>

				(国家或地区)、 SIM 卡运营商名称、 当前网络类型、WiFi 状态。 通知栏设置信息		
华为终端有限 公司	华为推送 SDK	用于消息推 送	消息推送	应用信息、设备信息 (设备的硬件信息、 系统基本信息和系 统设置)	SDK 自动收集	https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/HMS-Core-Guides/personal-data-0000001050166427
北京百度网讯 科技有限公司	百度定位 SDK	设备信息 为了提升定 位服务准确 性和成功率, 为特定连续 定位场景提 供持续定位 服务,并向您 提供问题追 踪、排查、诊 断服务并进 行数据统计, 以保障产品	用于企业地址 里展现地图、定 位、搜索附近地 点	设备信息 包括设备标识信息 (Android ID、 IDFA、IDFV) 、系 统信息(操作系统版 本、设备品牌及型 号、设备配置)和应 用信息(应用名)、 外部存储目录 位置信息 可能包括经纬度、 GNSS 信息、WiFi 网关地址、BSSID、	SDK 自动收集	https://lbsyun.baidu.com/index.php?title=openprivacy

	<p>和服务安全</p> <p>正常运行</p> <p>位置信息</p> <p>为了给开发者应用返回</p> <p>您的精确或粗略位置信息,帮助开发者基于您的位置信息向您提供相关服务。其中传感器信息仅在隧道等特定连续定位场景使用,用来为您提供持续定位服务。</p> <p>网络类型</p> <p>为了提升定位服务准确</p>		<p>SSID、WiFi 信号强度、WiFi 状态、WiFi 参数、WiFi 列表、基站 ID 数据信息、运营商信息、设备信号强度信息、IP 地址、蓝牙信息和传感器信息 (加速度,陀螺仪、方向、压力、旋转矢量、光照、磁力计)</p> <p>网络类型</p> <p>如移动网络、WiFi 网络</p>	
--	--	--	---	--

		性和成功率, 向您提供问题追踪、排查、诊断服务 并进行数据统计, 以保障产品和服务安全正常运行				
北京百度网讯 科技有限公司	百度地图 SDK	设备信息 为了地图展示和搜索功能的正常使用, 向您提供问题追踪、排查、诊断服务 并进行数据统计, 以保障产品和服务安全正常运行 位置信息	通过百度地图选择企业地址	设备信息 包括设备标识信息 (Android ID、IDFV)、系统信息(操作系统版本、设备品牌及型号、设备配置) 和应用信息 (应 SDK 自动收集 用名)、外部存储目录 位置信息 可能包括经纬度、GNSS 信息、WiFi 网关地址、BSSID、		https://lbsyun.baidu.com/index.php?title=openprivacy

	<p>为了给开发者应用返回您的精确或粗略位置信息,帮助开发者向您提供基于位置信息的地图展示和搜索、步骑行导航等相关功能及服务</p> <p>为了给您提供开发者应用中的步骑行导航功能及服务,通过使用您的设备陀螺仪角度信息调整导航引导视角</p>		<p>SSID、WiFi 信号强度、WiFi 状态、WiFi 参数、WiFi 列表、基站 ID 数据信息、运营商信息、设备信号强度信息、IP 地址、蓝牙信息和传感器信息 (加速度, 陀螺仪、方向、压力、旋转矢量、光照、磁力计)</p> <p>网络类型</p> <p>如移动网络、WiFi 网络</p>	
--	---	--	--	--

		<p>网络类型</p> <p>为了地图展示和搜索、骑行导航功能的正常使用,向您提供问题追踪、排查、诊断服务并进行数据统计,以保障产品和服务安全正常运行</p>				
<p>深圳市腾讯计算机系统有限公司</p>	<p>微信分享 SDK</p>	<p>用于帮助用户将内容分享至微信</p>	<p>分享职位/简历信息</p>	<p>网络状态、WIFI 状态、手机状态、设备版本、系统版本、生成 ID、手机样式、手机名、ICCID、BSSID、SSID、IMSI、IMEI、获取安装的应用信息、获取 SD 卡数据</p>	<p>SDK 自动收集</p>	<p>https://privacy.qq.com/document/priview/bdf936b2477a45ff86da57e3d988bc2b</p>

深圳市腾讯计算机系统有限公司	QQ 分享 SDK	用于帮助用户将内容分享至 QQ	分享职位/简历信息	网络状态、设备版本、系统版本、生成 ID、手机样式、手机名、ICCID、BSSID、SSID、设备标识信息 (如 AndroidID 等)、设备 Mac 地址、获取安装的应用信息	SDK 自动收集	https://privacy.qq.com/document/priview/bdf936b2477a45ff86da57e3d988bc2b
----------------	-----------	-----------------	-----------	---	----------	---

IOS 操作系统第三方共享清单

第三方公司	服务名称	使用目的	使用场景	收集个人信息类型	共享方式	第三方处理规则
阿里云计算有限公司	直播推流 SDK	为您提供简单易用的开放接口、网络自适应的流畅体验、多节点的低延迟优化、功能强大的实时美颜等音视频	直播间	UUID、设备型号、IP 地址、IDFV (iOS)、DeviceID (安卓)、WIFI 信息、运营商信息	SDK 自动收集	https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112151438_20307.html

		直播技术服务				
阿里云计算有限公司	阿里云 IM PAAS SDK	加强直播间消息沟通、提升交互体验的服务	直播间发送评论	设备型号、IP 地址、IDFV (iOS)	SDK 自动收集	https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112151438_20307.html
阿里云计算有限公司	阿里音视频 SDK	用于视频面试/语音通话	视频面试	设备型号、WIFI 信息、运营商信息	SDK 自动收集	https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112151438_20307.html
阿里云计算有限公司	阿里云推送 SDK	用于消息推送	消息推送	设备信息 (包括操作系统、设备型号)、IP , 运营商信息	SDK 自动收集	https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112071754_83380.html?spm=a2c4g.11186623.0.0.282215a2PmcE0K
友盟同欣 (北京) 科技有限公司	com.umeng.analytics 【友盟+移	统计用户的新增量、活跃程度、app 各	用户行为数据分析、数据统计	设备信息 (IMEI、MAC、AndroidID、IDFA、OAID、	SDK 自动收集	https://www.umeng.com/page/policy

	动统计】	界面的访问 量等		OpenUDID、GUID、 SIM 卡 IMSI、 ICCID) 、位置信息、 网络信息		
友盟同欣（北 京）科技有限公 司	com.umeng .socialize 【友盟+社 会化分享】	用职位分享、 公司分享、邀 请好友。	分享信息到第 三方平台	设备信息（IMEI、 MAC、AndroidID、 IDFA、OAID、 OpenUDID、GUID、 SIM 卡 IMSI、 ICCID) 、位置信息、 网络信息	SDK 自动收集	https://www.umeng.com/page/policy
友盟同欣（北 京）科技有限公 司	com.uc.cras h SDK 【Crash】， com.umeng .umcrash 【友盟+应 用性能监 控】	进行 APP 性 能监测和崩 溃问题分析	崩溃统计	设备信息（IMEI、 MAC、AndroidID、 IDFA、OAID、 OpenUDID、GUID、 SIM 卡 IMSI、 ICCID) 、位置信息、 网络信息	SDK 自动收集	https://www.umeng.com/page/policy
深圳市腾讯计 算机系统有限 公司	QQ 分享 SDK	用于授权分 享	分享聊天直播 间，招聘会	网络状态、WIFI 状 态、手机状态、设备 版本、系统版本、生	SDK 自动收集	https://privacy.qq.com

				成 ID、手机样式、 手机名、IDFA		
深圳市腾讯计算机系统有限公司	微信分享 SDK	用于授权分享	分享聊天记录、 用户简历, 直播间, 招聘会	网络状态、设备版本、系统版本、生成 ID、手机样式、手机名、IDFA	SDK 自动收集	https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=zh_CN&t=weixin_agreement&s=privacy
北京百度网讯科技有限公司	百度地图 SDK	设备信息 为了地图展示和搜索功能的正常使用, 向您提供问题追踪、排查、诊断服务 并进行数据统计, 以保障产品和服务安全正常运行 位置信息 为了给开发者应用返回您的精确或	通过地图选择 企业地址	设备信息 包括设备标识信息 (Android ID、IDFV)、系统信息 (操作系统版本、设备品牌及型号、设备配置) 和应用信息 (应用名)、外部存储目录 位置信息 可能包括经纬度、GNSS 信息、WiFi 网关地址、BSSID、SSID、WiFi 信号强度、WiFi 状态、WiFi 参数、WiFi 列表、	SDK 自动收集	https://lbsyun.baidu.com/index.php?title=open/privacy

	<p>粗略位置信息,帮助开发者向您提供基于位置信息的地图展示和搜索、步行骑行导航等相关功能及服务</p> <p>为了给您提供开发者应用中的步行骑行导航功能及服务,通过使用您的设备陀螺仪角度信息调整导航引导视角</p> <p>网络类型</p> <p>为了地图展示和搜索、步</p>	<p>基站 ID 数据信息、</p> <p>运营商信息、设备信号强度信息、IP 地址、蓝牙信息和传感器信息 (加速度,陀螺仪、方向、压力、旋转矢量、光照、磁力计)</p> <p>网络类型</p> <p>如移动网络、WiFi 网络</p>	
--	---	--	--

		骑行导航功能的正常使用,向您提供问题追踪、排查、诊断服务并进行数据统计,以保障产品和服务安全正常运行				
北京百度网讯科技有限公司	百度定位 SDK	设备信息 为了提升定位服务准确性和成功率,为特定连续定位场景提供持续定位服务,并向您提供问题追踪、排查、诊断服务并进行数据统计,	聊天时发送当前位置,企业可以在平台内设置自己的企业地址	设备信息 包括设备标识信息 (Android ID、IDFA、IDFV) 、系统信息 (操作系统版本、设备品牌及型号、设备配置) 和应用信息 (应用名) 、外部存储目录 位置信息 可能包括经纬度、GNSS 信息、WiFi	SDK 自动收集	https://lbs.baidu.com/index.php?title=openprivacy

	<p>以保障产品和服务安全正常运行</p> <p>位置信息</p> <p>为了给开发者应用返回您的精确或粗略位置信息,帮助开发者基于您的位置信息向您提供相关服务。其中传感器信息仅在隧道等特定连续定位场景使用,用来为您提供持续定位服务。</p> <p>网络类型</p> <p>为了提升定</p>		<p>网关地址、BSSID、SSID、WiFi 信号强度、WiFi 状态、WiFi 参数、WiFi 列表、基站 ID 数据信息、运营商信息、设备信号强度信息、IP 地址、蓝牙信息和传感器信息 (加速度, 陀螺仪、方向、压力、旋转矢量、光照、磁力计)</p> <p>网络类型</p> <p>如移动网络、WiFi 网络</p>		
--	--	--	---	--	--

		位服务准确性 和成功率, 向您提供问 题追踪、排 查、诊断服务 并进行数据 统计,以保障 产品和服务 安全正常运 行				
--	--	---	--	--	--	--